



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР. ЛОВЕЧ

Гр.Ловеч, 5500; ул."Съйко Съев" 27 А; тел/факс: (+359 68)601511; тел.(+359 68) 60 15 18;e-mai: rzi@rzi-lovech.com

Иzx. № НЗБ-01-1124/16.03.2017г.

ДО: ОПЛ - ВСИЧКИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В изпълнение на писмо Заместник министър на здравеопазването д-р Каменов №16-00-18/14.03.2017 година, Ви информирам за развиващата се **епидемична обстановка по отношение на морбили.**

От 1 ноември 2015 г. до 31 октомври 2016 г. няколко държави на Европейския съюз са съобщили заболявания от морбили, като: Румъния (1011), Италия (728), Великобритания (569) с категорично потвърдена диагноза. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група до 1 година и при децата 1-4 години, около 29% са заболелите над 20 годишна възраст. По отношение на имунизационния статус на заболелите - 81% са неимунизирани, 8% са имунизирани само с една доза, а 7 % са с неизвестен имунизационен статус. Поради ненавършена имунизационна възраст, най-много не ваксинирани деца има сред кърмачетата, които са най-уязвими по отношение на усложненията от заболяването. За периода са съобщени 7 смъртни случая – 6 от Румъния и 1 от Великобритания, които са били в доимунизационна възраст или с придружаващи заболявания.

От края на септември 2016 г. до началото на март 2017 година епидемията в Румъния се разраства и са съобщени общо 3196 случая.

Във връзка с гореизложеното, с цел недопускане на разпространение на морбили на територията на България и на основание на писмото на МЗ се разпорежда:

1. Всички общопрактикуващи лекари да извършат преглед на имунизационния статус на населението от пациентската листа на възраст от 13 месеца до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили. **В срок до 27 март 2017 година** в РЗИ Ловеч- дирекция "Надзор на заразните болести" да бъдат представени данни за необхванатите лица, което ще служи и като заявка за ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.
2. При всеки съмнителен случай в епидемиологичната анамнеза с изразен катарален синдром на дихателните пътища, висока температура, конюнктивит и

кожен обрив да се мисли за морбили; да се обърне внимание на атипичния морбилен синдром, който започва с висока температура, главоболие и болки в корема.

3. Всички случаи със симптоматика на морбили да се насочват за консултация с инфекционист.
4. За всеки съмнителен болен следва незабавно да уведомите дирекция "Надзор на заразните болести за предприемане на необходимите противоепидемични мерки спрямо болния и контактните му.

Писмото с указания е поместено на интернет-страницата на РЗИ Ловеч.

С уважение,

Д-Р ИВЕЛИНА РУСЕВА
Директор на Регионална здравна инспекция
Гр.Ловеч

